


# STAGE°43


## VOORAANZICHT



TRAILER	TRAILER+TRUCK
9.20 X 02.54 X 03.70M	16.1 x 02.54 x 03.70M
2.300 KG	4.800 - 13.800 KG

BANNER FORMAAT  
1.30 X 4.10M


## ZIJAAANZICHT




STAGE°43

# STAGE°43

## BOVENAANZICHT



## BOVENAANZICHT DAK




- max. puntlast 40 KG
- max. puntlast 300 KG



# STAGE°43

## UITRUSTING STAGE°43



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

PODIUMBREEDTE	6.80M
PODIUMDIEPTE	6.30M
PODIUMOPPERVLAKTE	43M <sup>2</sup>
VLOERHOOGTE (VARIABEL)	1.00M – 1.30M
PODIUMCLEARANCE	V 3.50M A 3.10M
HOOGSTE PUNT	4.60M
VERDEELDE DAKLAST	350KG
VERDEELDE VLOERLAST	300KG/M <sup>2</sup>
EIGEN GEWICHT	2500KG
MAX. TOEGESTANE WINDSNELHEID	7 op de schaal van Beaufort
VEILIGHEID/CERTIFICERING	* Dak: PVC, B1 Brandwerend * Winddoek: Agroflor, B1 Brandwerend * TÜV gekeurd

LET OP! Tekeningen zijn gebaseerd op een uitrusting met het maximale aantal beschikbare opties.

